

HCG

台灣
製造

全球唯一
生物能

生物能免治馬桶座



和成免治沖洗馬桶座，防水等級達到國家檢驗標準最高等級 IPX4

ETC 財團法人台灣電子檢驗中心 產品安全實驗室
 桃園市龜山區文明路29巷8號 TEL:+886 3 3280026,FAX+886 3 3276175
 報告編號: 17-01-VAA-019

型式試驗報告
 CNS 60335-1+CNS 60335-2-84

報告
 報告編號..... 17-01-VAA-019 簽發日期..... 106 年 08 月

測試者(簽章)..... 審核者(簽章).....

試驗室
 名稱..... 財團法人台灣電子檢驗中心 產品安全實驗室
 地址..... 桃園市龜山區文明路29巷8號
 測試地點..... 同上

申請者
 名稱..... 和成欣業股份有限公司
 地址..... 臺北市內湖區湖元里行善路398號1樓

試驗規範
 標準.....
 試驗方式.....

產品資訊
 品名.....
 型號.....
 供應商/商標..
 額定.....

測試狀態判定
 測試項目不通過
 測試樣品符合
 測試樣品不符
 測試
 收件日.....
 完成日.....
 一般須知
 本報告僅對測
 本報告格式、
 標準。

TRF No. CNS

ETC 財團法人台灣電子檢驗中心 產品安全實驗室
 桃園市龜山區文明路29巷8號 TEL:+886 3 3280026,FAX+886 3 3276175
 報告編號: 17-01-VAA-019

其他產品資訊:

具有可分離式電線: 否
 具中繼連接電線: 否
 具有電源線: 是
 電源線連接法: Y型連接
 具有電源引線: 否
 具II類構造: 是
 防電擊保護等級: I類電器
 具安全超低電壓電路: 否
 具安全隔離變壓器: 否
 具超低電壓保護電路: 否
 電器類型: 固定型電器
 電器類型: 複合型器具
 具恆溫器: 否
 具溫度限制器: 否
 具溫度斷路器: 是(自動復歸)
 具溫度熔線: 是
 具可見熾熱加熱元件: 否
 具 PTC 加熱元件: 否
 具電子電路: 是
 產品重量: 約6.1公斤

產品敘述: 本產品為家庭用之免治馬桶
 本產品為自願性送測, 本標
 試。

TRF No. CNS 60335-2-84(106)_2017-08

3/78 頁

ETC 財團法人台灣電子檢驗中心 產品安全實驗室
 桃園市龜山區文明路29巷8號 TEL:+886 3 3280026,FAX+886 3 3276175
 報告編號: 17-01-VAA-019

產品安全型式試驗報告

產品名稱: 免治沖洗馬桶座
 申請廠商/地址: 和成欣業股份有限公司/臺北市內湖區湖元里行善路398號1樓
 製造廠商/地址: 同申請書
 銘牌標示及主要特性: 110V,60Hz,430 W,IPX4
 商標或廠牌: HCG
 型號: 主型號:AF870WL 系列型號:詳見系列差異表
 依據試驗標準: CNS 60335-1(103 年版)+CNS 60335-2-84(106 年版)
 試驗結果: ---

報告總覽:

02_01.	安規預審單及缺失修正說明	0份
02_02.	主型式及系列差異表	1份
02_03.	繁體中文標籤	1份
02_04.	安規測試報告(包括儀器設備一覽表)	1份
02_05.	產品電路圖或接線圖及基板銅軌圖	1份
02_06.	產品外觀及其重要內部結構或零組件照片	1份
02_07.	重要零組件或材料組成規格一覽表	1份
02_08.	重要零組件證書及規格書	各1份
02_09.	CB 測試報告	0份
02_10.	中文使用手冊及規格	1份
02_99.	其他	1份

其他資訊:
 一般須知: 本報告僅對測試樣品負責, 未經本中心書面許可不得部分摘錄複製, 但全部複製除外。

簽署人: [Red Seal]
 產品安全實驗室
 簽發日期: 106 年 08 月 22 日

TRF No. CNS 60335-2-84(106)_2017-08

1/78 頁

ETC 財團法人台灣電子檢驗中心 產品安全實驗室
 桃園市龜山區文明路29巷8號 TEL:+886 3 3280026,FAX+886 3 3276175
 報告編號: 17-01-VAA-019

主要產品標示內容:

HCG 免治沖洗馬桶座

機種名	AF870WL
電壓頻率	AC110V 60Hz
額定功率	430 W
生產地	台灣

製造年份 2017
 製造號碼 1707100001
 和成欣業股份有限公司出品

IPX4

※系列型號 AF870RL、AF870L、AF870W、AF870R、AF870、AF872RL、AF872R、AF8766L、AF8766、AF830W、AF830R、AF830、AF890W、AF890R、AF890 與主型號 AF870WL 僅型號不同其餘完全相同。

TRF No. CNS 60335-2-84(106)_2017-08

4/78 頁

和成 生物能免治馬桶座

台灣製造
最適合台灣環境使用



AF830

New Arrival

和成生物能免治馬桶座 換蓋不用換馬桶

達到防水標準最高等級。
電路板通過產品安全試驗，使用更放心！

將電腦科技與人性化操作完美結合
讓您在如廁時，也能享受科技帶來的舒適及衛生。

採用渦流式廣角噴嘴
減少因不清潔而遭受細菌感染的可能。

完美的工業設計，清潔無死角，裝卸極為簡便。

讓您，用過它……就離不開它！



FUNCTION

免治馬桶座功能介紹
各型號詳細功能請參閱 P9-P10

無線遙控

人性化設計，操控方便，專為年長或行動不便者設計的貼心裝置。

緩降裝置

可做到悄然無聲，為您維持寧靜的空間，並且可避免發生碰撞損壞，有助於延長產品的使用壽命。

除臭裝置

活性炭除臭裝置有利於減低異味，保持廁所清香，離座後，除臭功能可持續運作 1 分鐘。

強制除臭

可啟動除臭功能 3 分鐘。

簡易拆卸

上蓋或便座都拆卸方便，輕輕鬆鬆即可拆下清洗，減少便座藏污納垢。



前洗淨（女性專用）

專為女性設計的八孔柔和式噴嘴，不只可五段式觸控調整水量，還有常溫、35°C、37.5°C、40°C 等四段水溫觸控調節的功能，不論水柱或水溫都柔和而不刺激。




後洗淨（男、女性通用）

渦流式噴嘴設計，男、女都適合使用，也可五段式觸控調整水量還有常溫、35°C、37.5°C、40°C 等四段水溫觸控調節的功能，為您作到全面的洗滌護理。




安全暖座

附有常溫、35°C、37.5°C、40°C等四段溫度調節暖座設計功能，天冷及寒夜使用時溫暖、舒適。在入座之後溫度還會自動下降 2°C，給肌膚最體貼的溫暖。



溫烘功能

烘乾裝置提供 40°C -70°C 的三段溫風觸控調節功能，可根據需要任意設定。



抗菌樹脂

便座沖水噴頭均採用抗菌新素材，能有效消滅附著在座圈上的細菌。同時對大腸桿菌的抑菌率可高達 99.38% 為您免除細菌繁殖的衛生隱憂。

全球唯一生物能

具 99% 遠紅外線發射率，可促進血液循環及誘發人體產生微量安全的一氧化氮。



安全警報

當身體不適時，需要外人協助，可發出緊急響聲，在第一時間提醒家人。



SPA 水柱按摩功能

強、弱水流交替，所產生的 SPA 水柱具有按摩效果，除可促進血液循環，還能減輕便秘及痔瘡患者不適，給您舒適又健康的如廁新感受。

省電裝置

可選擇六小時或九小時省電時間，如睡眠時或外出工作時可自動切斷加熱功能達到節省電力的效果，入座感應後即解除功能。

自動清洗噴嘴

離座後，噴嘴會自動清洗達 10 秒鐘，常保清潔和防止細菌孳生。噴嘴本身也具有抗菌的功能，清潔而且衛生。

電源開關

在馬桶座的側邊設有按鍵式開關，伸手一按便可切斷或重新起動馬桶座所有電力。

生物能免治馬桶座貼心小叮嚀

★ HCG 採用 ABS 抗菌雙噴嘴：沖水噴頭採用抗菌素材，抗菌效果達 99.38%。雙噴嘴設計，可避免因噴嘴汙染造成交叉感染。

★ 保持乾燥，善用溫烘功能，或用乾毛巾、衛生紙擦拭，以免私密處悶熱潮濕，增加黴菌感染機會。

- 特殊卡式便座可輕易拆裝，施工簡便迅速，無須更動家中原有設備。
- 可與其他廠牌之圓 / 方型馬桶相容。
- 分 110V 與 220V 兩種用電規格，購買前請先確認。

生物能免治馬桶座 台灣製造



暖烘型免治馬桶座

AF870W/(H)(L) **NT\$ 40,000**

色樣 | AW

適用所有圓形馬桶。(可搭配其他廠牌馬桶)

AF870W(L) 適用 110V 電壓

AF870WH(L) 適用 220V 電壓 (訂貨生產)

具除臭、暖烘功能

AF870W 適用 440mm 馬桶蓋

AF870WL 適用 470mm 馬桶蓋

適用水壓範圍 | 0.7~5kgf/cm²

AF870W 規格表序號 -6-

AF870WL 規格表序號 -7-



暖烘型免治馬桶座

AF890W/(H) **NT\$ 40,000**

色樣 | AW

適用 BADEN・ETON 系列馬桶

AF890W 適用 110V 電壓

AF890WH 適用 220V 電壓 (訂貨生產)

具除臭、暖烘功能

AF890W 適用 470mm 馬桶蓋

適用水壓範圍 | 0.7~5kgf/cm²

AF890W 規格表序號 -8-

除臭型免治馬桶座

AF870R/(H)(L) **NT\$ 35,000**

色樣 | AW

適用所有圓形馬桶。(可搭配其他廠牌馬桶)

AF870R(L) 適用 110V 電壓

AF870RH(L) 適用 220V 電壓 (訂貨生產)

具除臭功能

AF870R 適用 440mm 馬桶蓋

AF870RL 適用 470mm 馬桶蓋

適用水壓範圍 | 0.7~5kgf/cm²

AF870R 規格表序號 -9-

AF870RL 規格表序號 -10-

除臭型免治馬桶座

AF890R/(H) **NT\$ 35,000**

色樣 | AW

適用 BADEN・ETON 系列馬桶

AF890R 適用 110V 電壓

AF890RH 適用 220V 電壓 (訂貨生產)

具除臭功能

AF890R 適用 470mm 馬桶蓋

適用水壓範圍 | 0.7~5kgf/cm²

AF890R 規格表序號 -11-

免治馬桶座

AF870(H)(L) **NT\$ 31,000**

色樣 | AW

適用所有圓形馬桶。(可搭配其他廠牌馬桶)

AF870(L) 適用 110V 電壓

AF870H(L) 適用 220V 電壓 (訂貨生產)

AF870 適用 440mm 馬桶蓋

AF870L 適用 470mm 馬桶蓋

適用水壓範圍 | 0.7~5kgf/cm²

AF870 規格表序號 -13-

AF870L 規格表序號 -14-

免治馬桶座

AF890(H) **NT\$ 31,000**

色樣 | AW

適用 BADEN・ETON 系列馬桶

AF890 適用 110V 電壓

AF890H 適用 220V 電壓 (訂貨生產)

AF890 適用 470mm 馬桶蓋

適用水壓範圍 | 0.7~5kgf/cm²

AF890 規格表序號 -15-



直熱式免治馬桶座

AF949WL(H) **NT\$ 45,000**

色樣 | AW

適用所有圓形馬桶。(可搭配其他廠牌馬桶)

AF949WL 適用 110V 電壓

AF949WLH 適用 220V 電壓

AF949WL 適用 470mm 馬桶蓋

適用水壓範圍 | 0.7~5kgf/cm²

AF949WL 規格表序號 -5-



免治馬桶座

AF855(H) **NT\$ 29,500**

色樣 | AW·AI

適用所有圓形馬桶。(可搭配其他廠牌馬桶)

AF855 適用 110V 電壓

AF855H 適用 220V 電壓 (訂貨生產)

適用尺寸 | 430~490mm

適用水壓範圍 | 0.7~5kgf/cm²

AF855S(H) 舊款 ALPS 系列馬桶專用

AF855 規格表序號 -18-

AF855S 規格表序號 -19-



暖烘型免治馬桶座

AF856(H) **NT\$ 39,000**

色樣 | AW·AI

適用所有圓形馬桶。(可搭配其他廠牌馬桶)

AF856 適用 110V 電壓

AF856H 適用 220V 電壓 (訂貨生產)

具除臭、暖烘功能

適用尺寸 | 430~490mm

適用水壓範圍 | 0.7~5kgf/cm²

AF856S(H) 舊款 ALPS 系列馬桶專用

AF856 規格表序號 -16-

AF856S 規格表序號 -17-



智慧型免治馬桶座

AF888(H)(L) **NT\$ 39,000**

色樣 | AW

適用所有圓形馬桶。(可搭配其他廠牌馬桶)

AF888 適用 110V 電壓

AF888H 適用 220V 電壓 (訂貨生產)

AF888L 適用 470mm 馬桶蓋

適用水壓範圍 | 0.7~5kgf/cm²

AF888 規格表序號 -1-

AF888L 規格表序號 -2-



智慧型免治馬桶座

AF889(H)(L) **NT\$ 45,000**

色樣 | AW

適用所有圓形馬桶。(可搭配其他廠牌馬桶)

AF889 適用 110V 電壓

AF889H 適用 220V 電壓 (訂貨生產)

AF889L 適用 470mm 馬桶蓋

具除臭、暖烘功能

適用水壓範圍 | 0.7~5kgf/cm²

AF889 規格表序號 -3-

AF889L 規格表序號 -4-

生物能免治馬桶座

詳細規格表請參閱 P9-P10

新款上市



免治馬桶座

AF830 **NT\$ 31,000**

色樣 | AW
適用所有方形馬桶 (可搭配其他廠牌馬桶)
施工簡便, 無須更動原有馬桶
AF830 適用 110V 電壓
適用水壓範圍 | 0.7~5kgf/cm²
AF830 規格表序號 -12-

免治馬桶座

AF910(H) **NT\$ 26,500**

色樣 | AW • AI
適用 BADEN 系列馬桶
AF910 適用 110V 電壓
AF910H 適用 220V 電壓 (訂貨生產)
適用尺寸 | 430~490mm
適用水壓範圍 | 0.7~5kgf/cm²
AF910 規格表序號 -20-



免治馬桶座

AF788(H)(L) **NT\$ 26,500**

色樣 | AW • AI
適用所有圓形馬桶。(可搭配其他廠牌馬桶)
AF788 適用 110V 電壓
AF788H 適用 220V 電壓 (訂貨生產)
AF788L 適用 470mm 馬桶蓋
適用水壓範圍 | 0.7~5kgf/cm²
AF788 規格表序號 -22-
AF788L 規格表序號 -23-



暖座馬桶座

AF702L(H) **NT\$ 6,800**

色樣 | AW
適用所有圓形馬桶。(可搭配其他廠牌馬桶)
AF702L 適用 110V 電壓
AF702LH 適用 220V 電壓 (訂貨生產)
AF702L 適用 470mm 馬桶蓋 (訂貨生產)
AF702L 規格表序號 -24-



免治馬桶座

AF799(H) **NT\$ 26,500**

色樣 | AW • AI
適用所有方形馬桶。(可搭配其他廠牌馬桶)
AF799 適用 110V 電壓
AF799H 適用 220V 電壓 (訂貨生產)
適用水壓範圍 | 0.7~5kgf/cm²
AF799 規格表序號 -21-



水洗免治馬桶座

AF701(L) **NT\$ 6,800**

色樣 | AW • AI
適用所有圓形馬桶。(可搭配其他廠牌馬桶)
無須插電, 水壓作動式。
適用水壓範圍 | 0.7~5kgf/cm²
AF701 規格表序號 -25-
AF701L 規格表序號 -26-





智慧型超級馬桶
AFC203G/AFC204G
NT\$ 120,000



配 件 | AFC203G : AF203、C203G、CF230
AFC204G : AF203、C204G、CF230
牆壁至排水管中心 | AFC203G : 300mm
AFC204G : 400mm
尺 寸 | 710×450×600mm
沖水量 | 4.8L
適用水壓範圍 | 0.7~5kgf/cm²
可選擇觸控式或按鍵式遙控器
AFC203G 功能表序號 -5-
AFC204G 功能表序號 -6-

智慧型超級馬桶
AFC208G/AFC209G
NT\$ 88,000



配 件 | AFC208G : AF208、C203G、CF230
AFC209G : AF208、C204G、CF230
牆壁至排水管中心 | AFC208G : 300mm
AFC209G : 400mm
尺 寸 | 710×450×600mm
沖水量 | 4.8L
適用水壓範圍 | 0.7~5kgf/cm²
AFC208G 功能表序號 -11-
AFC209G 功能表序號 -12-



智慧型超級馬桶
AFC230G/AFC240G
NT\$ 120,000



配 件 | AFC230G : AF230、C230G、CF230
AFC240G : AF230、C240G、CF230
牆壁至排水管中心 | AFC230 : 300mm
AFC240 : 400mm
尺 寸 | 750×450×615mm
沖水量 | 4.8L
適用水壓範圍 | 0.7~5kgf/cm²
可選擇觸控式或按鍵式遙控器
AFC230G 功能表序號 -3-
AFC240G 功能表序號 -4-

智慧型超級馬桶
AFC213G/AFC214G
NT\$ 100,000



配 件 | AFC213G : AF213、C230G、CF230
AFC214G : AF213、C240G、CF230
牆壁至排水管中心 | AFC213G : 300mm
AFC214G : 400mm
尺 寸 | 750×450×615mm
沖水量 | 4.8L
適用水壓範圍 | 0.7~5kgf/cm²
AFC213G 功能表序號 -7-
AFC214G 功能表序號 -8-



智慧型超級馬桶
AFC280G/AFC284G
NT\$ 88,000



配 件 | AFC280G : AF280、C230G、CF230
AFC284G : AF280、C240G、CF230
牆壁至排水管中心 | AFC280 : 300mm
AFC284 : 400mm
尺 寸 | 750×450×615mm
沖水量 | 4.8L
適用水壓範圍 | 0.7~5kgf/cm²
AFC280 功能表序號 -9-
AFC284 功能表序號 -10-

超級馬桶
AFC133Adb(H)
AFC134Adb(H)
NT\$ 46,300



配 件 | AFC133 : AF133、C133
AFC134 : AF133、C134
牆壁至排水管中心 | AFC133 : 300mm
AFC134 : 400mm
尺 寸 | 710×470×765mm
沖水量 | 大號 6L·小號 3L 以下
適用水壓範圍 | 0.7~5kgf/cm²
H 表 220V (訂貨生產)
AFC133Adb(H) 功能表序號 -1-
AFC134Adb(H) 功能表序號 -2-



生物能免治馬桶座規格表

類別	P5-P7 序號	型號	洗淨功能								
			前洗淨	後洗淨	不鏽鋼 噴嘴	不鏽鋼 雙噴嘴	ABS 抗菌 雙噴嘴	SPA 按摩	移動式 洗淨	清洗噴嘴	溫烘
智慧型	1	AF888	●	●			●	●		●	
	2	AF888L	●	●			●	●		●	
	3	AF889	●	●			●	●		●	●
	4	AF889L	●	●			●	●		●	●
豪華型	5	AF949WL(H)	●	●	●			●	●	●	●
	6	AF870W	●	●		●		●		●	●
	7	AF870WL	●	●		●		●		●	●
	8	AF890W	●	●		●		●		●	●
	9	AF870R	●	●		●		●		●	
	10	AF870RL	●	●		●		●		●	
	11	AF890R	●	●		●		●		●	
	12	AF830	●	●		●		●		●	
	13	AF870	●	●		●		●		●	
	14	AF870L	●	●		●		●		●	
	15	AF890	●	●		●		●		●	
	16	AF856	●	●			●	●		●	●
	17	AF856S	●	●			●	●		●	●
	18	AF855	●	●			●	●		●	
	19	AF855S	●	●			●	●		●	
標準型	20	AF910	●	●			●				
	21	AF799(方)	●	●			●				
	22	AF788	●	●			●				
	23	AF788L	●	●			●				
	24	AF702L									
	25	AF701	●	●			●				
	26	AF701L	●	●			●				

免治功能													
暖座	除臭	緩降	接觸式感應	電容式感應	無線遙控	省電裝置	記憶功能	防汙抗菌	生物能	LED 夜燈	安全警報	適用便座尺寸	牌價
●		●	●		●	●	●	●	●		●	430mm	NT\$39,000
●		●	●		●	●	●	●	●		●	460mm	NT\$39,000
●	●	●	●		●	●	●	●	●		●	430mm	NT\$45,000
●	●	●	●		●	●	●	●	●		●	460mm	NT\$45,000
●	●	●		●		●	●	●	●	●		470mm	NT\$45,500
●	●	●		●		●	●	●	●	●		440mm	NT\$40,000
●	●	●		●		●	●	●	●	●		470mm	NT\$40,000
●	●	●		●		●	●	●	●	●		470mm	NT\$40,000
●	●	●		●		●	●	●	●	●		440mm	NT\$35,000
●	●	●		●		●	●	●	●	●		470mm	NT\$35,000
●	●	●		●		●	●	●	●	●		470mm	NT\$35,000
●		●		●		●	●	●	●	●		470mm	NT\$31,000
●		●		●		●	●	●	●	●		440mm	NT\$31,000
●		●		●		●	●	●	●	●		470mm	NT\$31,000
●		●		●		●	●	●	●	●		470mm	NT\$31,000
●	●	●	●			●	●	●	●			460mm	NT\$39,000
●	●	●	●			●	●	●	●			430mm	NT\$39,000
●		●	●			●	●	●	●			460mm	NT\$29,500
●		●	●			●	●	●	●			430mm	NT\$29,500
●		●	●				●	●	●			470mm	NT\$26,500
●		●	●				●	●	●			440mm	NT\$26,500
●		●	●				●	●	●			440mm	NT\$26,500
●		●	●				●	●	●			470mm	NT\$26,500
●		●	●				●	●				470mm	NT\$6,800
		●	●					●				440mm	NT\$6,800
		●	●					●				470mm	NT\$6,800

智慧型超級馬桶功能說明表

型號		AFC133	AFC230G	AFC203G	AFC213G	AFC280G	AFC208G
		AFC134	AFC240G	AFC204G	AFC214G	AFC284G	AFC209G
P8序號		1、2	3、4	5、6	7、8	9、10	11、12
功能							
基本功能	前、後獨立洗淨	●	●	●	●	●	●
	水量五段調整	●	●	●	●	▲(4段)	▲(4段)
	水量強弱按摩		●	●	●	●	●
	水溫四段調整	●	●	●	●	●	●
	三段溫風暖烘		●	●	●	●	●
	使用後噴嘴自動清洗		●	●	●	●	●
	暖座四段調整	●	●	●	●	●	●
進階功能	自動感應沖水		●	●	●	●	●
	活性碳自動除臭		●	●	●	●	●
	防漏電保護	●	●	●	●	●	●
	接觸式著座感應	●				●	●
	紅外線著座感應		●	●	●		
	抗菌樹脂	●	●	●	●	●	●
	鋼琴烤漆		●	●			
	6/9小時定時節電		●	●	●		
	24小時自動斷電		●	●	●		
	遙控功能	全方位遙控器	觸控式遙控器	觸控式遙控器	全方位遙控器	全功能操作面板	全功能操作面板
	紅外線自動感應掀蓋距離		60~120cm可調整	60~120cm可調整			
馬桶功能	奈米抗汙	●	●	●	●	●	●
	沖水量	大6小3	4.8L	4.8L	4.8L	4.8L	4.8L
	沖水方式	虹吸式	噴射虹吸式	噴射虹吸式	噴射虹吸式	噴射虹吸式	噴射虹吸式
	排汗管距	300mm/400mm	300mm/400mm	300mm/400mm	300mm/400mm	300mm/400mm	300mm/400mm
	馬桶總長	710mm	750mm	710mm	750mm	750mm	710mm
牌 價		NT\$46,300	NT\$120,000	NT\$120,000	NT\$100,000	NT\$88,000	NT\$88,000



和成欣業股份有限公司

台北市內湖區行善路398號1樓 TEL:(02)2792-5511

營業專線：(03)375-6414 http://www.hcg.com.tw

全省服務安檢中心電話：0800-087-089

2017.09.10,000 CN.508-C

- 本公司保留一切有關停產、修改或改進產品的材料、品質、規格以及顏色等權利。
- CNS國家標準瓷器尺度許可差為±5%，但最大不得超過±25mm。
- 瓷器產品保證十年不龜裂。
- 提醒消費者注意：
 1. 使用本衛生陶瓷產品，應隨時檢查是否有漏水、鬆動、脫落、破損或龜裂。
 2. 如有脫落、破損或龜裂應立即更換，以免對人體造成傷害。



HCG和成官網



HCG綜合型錄